

## ELEVATE KATUSEKATTE HOOLDUSJUHEND

Teie hoone on nüüd kaitstud Elevate katusesüsteemiga. Pika kasutusaja tagamiseks ja kuluka remondi vältimiseks eeldab Holcim, et katuse hooldamisel järgitakse järgmisi meetmeid.

1. Holcim'i nõuete kohaselt peab katuse ülevaatust teostama üks või kaks korda aastas kvalifitseeritud katusespetsialist.
2. Veenduge, et vee äravoolualasid, vihmaveerenne ja äravoolulehtreid puhastatakse regulaarselt. See võimaldab vee nõuetekohase äravoolu ning väldib seisva vee poolt tekkivat ülekoormuse ohtu.
3. Veenduge, et katusemembraan ei puutu kokku selliste vedelikega nagu lahustid, rasvad, õlid, naftatooted või muud ohtlikud jäätmed, kuna need võivad kahjustada membraani või sellega seotud tarvikuid.
  - a) Kui membraan puutub kokku mis tahes kemikaaliga, tuleb viivitamatult ühendust võtta Holcim'iga
  - b) Kui membraaniga peaksid kokku puutuma naftatooted, lahustid, rasvad, õlid jne, puhastage ala viivitamatult „Splice Wash“ puhastiga ja/või seebi- ja veelahusega.
4. Kui katusel on oodata regulaarset liikumist seadmete hooldamiseks või muudel põhjustel (kord kuus või sagedamini), tuleb ette valmistada kaitstud käiguteed. Hoiatage kõiki katuseseadmeid hooldavaid töötajaid, et olete paigaldanud sünteetilise hüdroisolatsioonimembraani ning et nad peaksid seda arvesse võtma ja vastavalt sellele tegutsema. Igast võimalikust kahjustusest tuleb viivitamatult teatada. Holcim soovib Teil kõigi tegevuste kohta päevikut pidada.
5. Kõiki katuse seinaplekke, katteplekke, äravoolutorusid, kandureid, korstnaid jm. läbiviike ning kõiki muid katusesüsteemiga koos toimivaid tarvikuid ja seadmeid tuleb alati nõuetekohaselt hooldada ja veekindlana hoida.
6. Kui Teie katusel tehakse muudatusi (nt KVJ-seadmete, TV-antennide, katusehaljastuse, päikesepaneelide jne paigaldamine), võtke ühendust Elevate'i esindaja või paigaldava töövõtjaga, et tagada, et kõik muudatused ja kõik uued katusetööd on kooskõlas Elevate'i juhistega.
7. Kui hoonele tehakse juurdeehitus, mis nõuab olemasoleva katuse ühendamist, võtke ühendust Elevate'i esindajaga või paigaldava töövõtjaga, et tagada ühendamise ja muudatuste vastavus Elevate'i juhistega.
8. Lekke korral:
  - a) Püüdke võimalusel kindlaks teha lekke põhjus (see võib olla tingitud ummistunud äravoolust, lahtisest seinaplekist, toru kinnitusklaambrist vms).
  - b) Võtke koheselt ühendust katuse paigaldanud ettevõtjaga ja teavitage teda kirjalikult.
  - c) Vajaduse korral tehke ajutised parandused Elevate membraani ja/või tarvikute või mitte-bituumenipõhise mastiksiga. Ärge kunagi kasutage naftapõhiseid- või bituumentooteid.

Kuigi Elevate'i membraan ja süsteemsed teibid ise hooldust ei vaja, on regulaarne kontroll ja hooldus siiski olulised katusesüsteemi, kui terviku, pikaajaliseks toimimiseks. Meie Holcim'is leiame, et eelnevad suunised aitavad Teil, kui hooneomanikul hooldada veekindlat katust mis toimib palju aastaid. Teie koostöö selle saavutamiseks on oluline. Lisateabe saamiseks inspekteerimise ja hoolduse kohta võtke ühendust oma katuse paigaldanud töövõtjaga.

Tootja:  
**Holcim Solutions and Products EMEA BV**  
Ikarooslaan 75 | 1930 Zaventem | Belgium  
T. +32/27114450 | [www.holcimelevate.com](http://www.holcimelevate.com)  
BTW BE 0695420714 TVA | RPR Brussel-RPM Bruxelles

Edasimüüja:  
**VBH Estonia OÜ**  
Läike tee 12 | Peetri alevik | Rae vald | Harjumaa  
T. +372 6401 331 | [www.vbh.ee](http://www.vbh.ee) | [www.vbh24.ww](http://www.vbh24.ww)  
EE100058745 | Eesti Vabariik